

## **Mënyra e të vepruarit në rastin e simptomave të sëmundjeve dhe ftohjes të fëmijët në shkolla si dhe në institucionet e përkujdesjes shkollore dhe të shtimit familjar**

Në mars të vitit 2021 Zyra Federale për Shëndetësinë (BAG) në bashkëpunim me "pediatrinë zvicerane" ka përshtatur përsëri kriteret e testit për fëmijët dhe të rinjtë. Kjo ka ndikime në skemën e zhvilluar të ecurisë së DVK, e cila përshkruan mënyrën e të vepruarit në rastin e simptomave të sëmundjeve dhe ftohjes të fëmijët dhe të rinjtë në shkollë si dhe në institucionet e përkujdesjes shkollore dhe të shtimit familjar. Duke marrë parasysh sezonin e dimrit që vjen dhe gripit prindërit dhe shkollat duhet të vënë në dispozicion ndihmën brenda detyrës, se si duhet vepruar gjatë shfaqjes së simptomave të ftohjes. Skema brenda ecurisë është zhvilluar në bashkëpunim me BAG dhe në bazë të gjendjes aktuale të njohurive për përhapjen e virusit të fëmijët.

### **Mënyra e të vepruarit të fëmijët mbi 6 vjeç**

Te fëmijët mbi 6 vjeç dhe tek të rinjtë vlejnjë të njëjtit kritere të reja klinike si tek të rriturit. Nëse shfaqen simptoma, të cilat janë të pajtueshme me COVID-19, fëmija ose e reja/i riu qëndron në shtëpi dhe mund të testohet me mjekja/mjeku. Nëse testi del pozitiv, atëherë bëhet një izolim. Nëse testi del negativ, atëherë fëmija ose e reja/i riu qëndron në shtëpi për 24 orë pa temperaturë (krahas. faqja e pasme e skemës brenda ecurisë).

Për shkak të kësaj mënyrë të vepruarit gjendet një skemë individuale e ecurisë për shkollën fillore dhe dytësore.

### **Mënyra e të vepruarit të fëmijët nën 6 vjeç**

Në mënyrë të diferencuar është mënyra e të vepruarit të fëmijët me simptoma nën 6 vjeç. Këtu algoritmi shërben si ndihmë brenda detyrës dhe orientim. Nga kjo është e rëndësishme:

- Fëmijët me gjendje të përgjithshme të keqe me dhe pa temperaturë që shfaqet përsëri mbi 38.5° qëndrojnë në shtëpi. Prindërit vihen në kontakt me mjeken/mjekun që i kuron. Nëse mjekja/mjeku nuk jep asnjë diagnozë tjetër, duhet bërë një test. Në rastin e rezultati negativ të testit pas 24 orëve pa temperaturë në shkollë mund të shkohet përsëri.
- Fëmijët me gjendje të përgjithshme të mirë qëndrojnë hëpërhë në shtëpi në rastin e shfaqjes së përsëritur të kollës së fortë ose me temperaturë mbi 38.5°. Në rast se fëmija shfaq ende simptoma të tjera të COVID-19, duhet konsultuar me mjeken/mjekun dhe – nëse nuk jepet asnjë diagnozë tjetër – duhet kryer një test.
- Në rast se temperatura ose kolla e fortë mbetet ekzistuese për tre ditë ose më gjatë kur gjendja e përgjithshme është e mirë dhe nuk paraqiten simptoma të tjera, duhet shkuar gjithashtu te mjekja/mjeku dhe – nëse nuk jepet asnjë diagnozë tjetër – duhet kryer një test.
- Rrufa dhe/ose dhimbja e fytit me/pa kollë të lehtë, por pa temperaturë kur gjendja e përgjithshme është e mirë nuk kërkon mënjanim nga shkolla / institucioni i përkujdesjes dhe gjithashtu nuk kërkon asnjë test.

Algoritmi bashkëgjitur përshkruan mënyrën e të vepruarit të fëmijëve me simptoma nën 6 vjeç. Duhet pasur parasysh që në kontekstin e një kontrolli të shpërthimit të sëmundjes në një shkollë ose institucion të përkujdesjes mund të kryhen teste edhe të fëmijët asimptomatik të çdo moshe.

"Pediatria zvicerane" operon me "[corona bambini](#)" një Tool online, i cili mbështet prindërit me fëmijë të sëmurë me anë të një kërkesë të strukturuar në të, për të vlerësuar simptomat e fëmijëve të tyre dhe për të vendosur, nëse ata mund të shkojnë ose jo në shkollë. Tool përditësohet – në varësi të gjendjes epidemiologjike – në vazhdim. Kjo është një ofertë shtesë, të cilës prindërit mund t'i referohen dhe ta përdorin atë.

Konferenca e autoriteteve të shkollës fillore gjermano-zvicerane (DVK), 15.10.2021